

PROVA N. 1



1-La Tonsillectomia può lesionare:

---

---

---

2-La sindrome da apnea ostruttiva del sonno determina:

---

---

---

3-L'NBI: Narrow Band Imaging, visione a banda stretta serve per:

---

---

---

4-L'NBI è una metodica che utilizza la luce:

---

---

---

5-L' Enucleoresezione dell'Adenoma Pleomorfo della parotide è gravato da una percentuale di recidive:

---

---

---

6-La Parotidectomia superficiale nell'adenoma pleomorfo della parotide è gravato da una percentuale di recidive:

---

---

---

7- Segnare le tre branche del nervo trigemino (V1V2V3):

---

---

---

8- Nel Foro lacero passano i seguenti nervi cranici:

---

---

---

9-Possibili Complicanze della Timpanoplastica:

---

---

---

10-L'impianto cocleare serve:

---

---

---

PROVA N. 2



1 - Quanti cm di setto caudale e dorsale bisogna salvaguardare nella settoplastica per evitare la ptosi della punta e l'insellamento?:

---

---

---

2- La Keystone area (area K) è:

---

---

---

3- L'impianto cocleare stimola:

---

---

---

4- l'EndoDCR (dacriocistorinostomia endoscopica) serve per risolvere:

---

---

---

5- Qual è il segno patognomico dell'angiofibroma giovanile nasofaringeo (JNA)

---

---

---

6- La rinorrea monolaterale e maleodorante nel bambino deve far pensare a:

---

---

---

7- I polipi antro-coanali possono interessare:

---

---

---

8 - Le neoformazioni nasali monolaterali impongono nella diagnostica TC-RMN l'uso del mezzo di contrasto.

---

---

---

9 - La laringectomia ricostruttiva secondo MAYER-PIQUET (cricoioidoepiglottopessia) corrisponde, secondo la nuova classificazione della Società europea di Laringologia a:

---

---

---

10 - La differenza tra crico-ioido-epiglottopessia e crico-ioido-pessia è nell'asportazione.

---

---

---

*Handwritten initials and symbols: a circle with a vertical line, a stylized signature, 'VF' with a horizontal line below it, and a vertical line.*

1-Il lembo di Hadad-Bassagasteguy è vascolarizzato da:

---

---

---

2-Nella Faringoplastica Espansiva Funzionale (FEP) quale muscolo viene ancorato al rafe pterigomandibolare:

---

---

---

3-Quale tra le Opzioni terapeutiche nell'OSAS ha un successo del 100%:

---

---

---

4- Nel carcinoma adenocistico della ghiandola parotide lo svuotamento linfonodale laterocervicale negli NO è indicato?:

---

---

---

5-Il cetuximab è:

---

---

---

6-In quale dei seguenti tumori della tiroide è più frequente nelle zone iodocarenti?

---

---

---

7-Il farmaco inibitore delle tirosine chinasi Vandetanib, in quale tipo di tumore tiroideo localmente avanzato o metastatico può essere utilizzato?

---

---

---

8-La cordectomia laser di tipo Vc (ELS2000) è estesa a:

---

---

---

9-i due tipi di laser maggiormente usati in ORL:

---

---

---

10-Nel TNM del tumore della laringe la fissità della corda vocale viene classificata come

---

---

---